




## USER'S MANUAL

GB NL F D ES IT

GB

### PARTS & ELEMENTS



1. Lampshade
2. Lamp foot base
3. Connection cable (3m) with plug
4. Bottom stand pole
5. Middle stand pole
6. Top stand pole
7. E27 lamp base + light dimmer knob
8. LED Light 10W dimmable

### SAFETY PRECAUTIONS

- Make sure you switch off the power before installation.
- Do not install when it is raining.
- Make sure that cables cannot cause a trip hazard.
- Do not immerse the product in water.
- Do not cover the unit during use, make sure there is sufficient ventilation.
- Do not use the unit if you suspect that it is damaged. Do not try to open or repair the unit yourself. To avoid considerable subsequent damage to the device, only let a qualified expert repair the unit otherwise the warranty will be void.
- Keep the light away from children, it is not a toy. Keep the packaging materials away from children. Danger of suffocation! The packaging contains small parts that can be swallowed.
- Avoid direct eye contact with the unit, the light beam might hurt your eyes.
- When in use, make sure to avoid extremely high or low temperatures.
- The LED source is not replaceable. The LED's contained in this E27 lamp shall only be replaced by the manufacturer, his service agent or a similar qualified person.
- If the external flexible cable or cord of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- The minimum distance from the luminaire to any lighted objects shall be kept at least 0.3 m.

### INSTALLATION

1. Check if the lamp is complete according to the packaging contents as described above.  
**NOTE: Do not connect the power cable into the power outlet yet!!**
2. Screw the top stand pole (6) on the E27 lamp base holder (7).  
**Important:** Only turn the top stand pole by hand and keep the lamp base in position so the wire will not be twisted. Now screw the middle stand pole (5) into the top stand pole (6).  
**Important:** Only turn the middle stand pole by hand and keep the top stand pole with lamp base in position so the wire will not be twisted.
4. Check the bottom stand pole (4) and make sure the connection wire (3) has enough free space around it. Then screw the bottom stand pole (4) onto the middle stand pole (5) and make sure that the connection wire will be free so it will not twist and lock during the process.
5. Take the complete pole with the power connection in 1 hand and screw it on the lamp foot base (2). Make sure it is fixed firmly.
6. Take the E27 lamp and screw it in the E27 lamp base holder (7).
7. Take the lampshade (1) and screw it carefully and straight on the E27 lamp base holder (7) Make sure it is fixed firmly.
8. Connect the power cable (3) into a power socket and switch on the light with the light dimmer knob located at the bottom part of the lamp base. Turn the dimmer knob to select the desired brightness: turn left to decrease the brightness, turn right to increase the brightness.

### CLEANING

Unplug the unit at the main power socket before cleaning. Do not use any solvent based cleaning agents, only a soft, dry anti-static cloth. Ensure that no liquid enters the luminaire. Dry the lamp well before turning it on again. This lamp is IP44 rainproof.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- LED base: 1x E27 LED bulb 10W dimmable
- LED power: 10W max. / 806 Lm max.
- Input: 230~240V 50Hz
- Color temperature: 2700 ~ 3000 K (warm white)
- Beam angle: 360°
- LED life: > 25000 hours / A+
- Protection class: IP44 rainproof
- Lampshade material: PE white
- Lampshade size: 34x34x30 cm
- Steel pole with black outdoor coating – corrosion free
- Lamp base diameter: 30 cm
- Lamp height: 150cm
- Weight: 7700g
- Color: Black/white



The lighting fitting is designed, produced and tested in accordance with the strictest European safety standards.



The luminaire is suitable for indoor & outdoor use.



Electronic devices do not belong in your household waste. Compliant with European Guideline 2002/96/EG for electric and electronic devices, used electronic devices must be collected separately and taken in for environmentally sound re-cycling. Options for disposing of used devices may be obtained from your township, city or municipal government.

### SUPPORT

For more information, technical questions and return requests concerning this product, you should contact support@dream-led.eu.

### GUARANTEE

Copyright © DreamLED. DreamLED is a registered trademark of TE-Group NV. The DreamLED brand stands for superior product quality and outstanding customer service. That is why DreamLED warrants this product against all defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase of the product. The terms of this guarantee and the extent of responsibility of DreamLED under this warranty can be downloaded from the website: [www.dream-led.eu](http://www.dream-led.eu).

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,  
Par la présente,

Company: Entreprise:	TE-Group NV
Address: Adresse:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen, Belgium

declare that the following equipment:  
déclare que le dispositif suivant :

Product name: Nom du produit:	DreamLED OFL-150
Product type: Type de produit:	Outdoor LED Floor Lamp

conforms with the following safety requirements of the directives EC/1907/2006, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU & 2015/863/EU. Conformity is guaranteed by the CE-symbol. This product has been tested against following standards and specifications. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
[http://www.dream-led.be/doc\\_OFL-150/](http://www.dream-led.be/doc_OFL-150/).

est conforme aux exigences de sécurité suivantes des directives EC/1907/2006, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU & 2015/863/EU. La conformité est garantie par le symbole CE. Ce produit a été testé par rapport aux normes et spécifications suivantes. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:  
[http://www.dream-led.be/doc\\_OFL-150/](http://www.dream-led.be/doc_OFL-150/).




EN 55015:2013+A1:2015	EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010	EN 61000-4-11:2004	IEC 62321-5:2013
EN 61547:2009	EN 61000-4-4:2012	EN 60598-1:2015	IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
EN 61000-3-2:2014	EN 61000-4-5:2014	EN 60598-2-1:1989	IEC 62321-7-1:2015
EN 61000-3-3:2013	EN 61000-4-6:2014	IEC 62321-1:2013	IEC 62321-7-2:2017
EN 61000-4-2:2009	EN 61000-4-8:2010	IEC 62321-3-1:2013	IEC 62321-6:2015
			IEC 62321-8:2017

J. Van Os, Product & Research Manager TE-Group NV, Kapellen  
Authorized Signature, July 2020

NL

### ONDERDELEN



1. Lampenkap
2. Lampvoet
3. Aansluitkabel (3m) met stekker
4. Onderste paal
5. Middelste paal
6. Bovenste paal
7. E27 lamphouder + lichtdimmer knop
8. LED lamp 10W dimbaar

### VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Schakel de stroom uit voordat u de installatie aanvangt.
- Installeer het apparaat niet als het regent.
- Zorg ervoor dat de kabels geen gevaar voor struikelen vormen.
- Dompel de lamp niet onder in water.
- Dek het toestel niet af tijdens het gebruik, zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is.
- Gebruik het apparaat niet als u vermoedt dat het beschadigd is. Probeer het apparaat niet zelf te openen of te repareren. Om gevolgschade te voorkomen mogen enkel gespecialiseerde experts reparaties uitvoeren aan het product anders zal de garantie vervallen.
- Houd de lamp uit de buurt van kinderen, het is geen speelgoed. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen vanwege verstikkingsgevaar! De verpakking bevat kleine onderdelen die door kinderen kunnen worden ingeslikt.
- Vermijd direct oogcontact met de lamp, de lichtbundel kan uw ogen pijn doen.
- Vermijd extreem hoge of lage temperaturen tijdens het gebruik.
- De LED lichtbron is niet vervangbaar. De LED's in deze E27 lamp mogen alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn servicedienst dan wel door een gelijksoortig gekwalificeerde persoon.
- Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze lamp beschadigd is zal deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn servicedienst dan wel door een gelijksoortig gekwalificeerde persoon ter vermindering van gevaar.
- De minimale afstand van de lamp tot de verlichte voorwerpen moet minstens 0,3 m zijn.

### INSTALLATIE

1. Controleer of de lamp compleet is volgens de verpakkingsinhoud zoals hierboven beschreven.  
**OPMERKING: Steek de stekker nog niet in het stopcontact!**
2. Schroef de bovenste paal (6) op de E27-lamphouder (7).  
**Belangrijk:** Draai enkel de bovenste paal met de hand en houd de lamphouder in positie zodat de draad niet wordt gedraaid.
3. Schroef nu de middelste paal (5) op de bovenste paal (6).  
**Belangrijk:** Draai enkel de middelste paal met de hand en houd de bovenste paal met de lamphouder in positie zodat de draad niet wordt gedraaid.
4. Controleer de onderste paal (4) en controleer of de aansluitkabel (3) voldoende vrije ruimte heeft. Schroef vervolgens de onderste paal (4) op de middelste paal (5) en zorg ervoor dat de aansluitkabel vrij is zodat deze tijdens het proces niet draait en vast komt te zitten.
5. Houd de volledige staander met de stroomaansluiting in 1 hand en schroef deze op de lampvoet (2). Zorg ervoor dat alles stevig vast zit.
6. Neem de E27-lamp en schroef deze in de E27-lamphouder (7).
7. Neem de lampenkap (1) en schroef deze voorzichtig en recht op de E27-lamphouder (7). Zorg ervoor dat deze stevig vast zit.
8. Sluit de stroomkabel (3) aan op een stopcontact en schakel de lamp aan met de lichtdimmer knop aan de onderkant van de lamphouder. Draai aan de dimmerknop om de gewenste helderheid te selecteren: draai naar links om de helderheid te verlagen, draai naar rechts om de helderheid te verhogen.

### ONDERHOUD

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de lamp schoonmaakt. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen, alleen een zachte, droge anti-statische doek. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de armatuur komt. Droog de lamp goed voordat u deze weer inschakelt. Deze lamp is IP44 regenbestendig.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

- LED basis: 1x E27 LED lamp 10W dimbaar
- LED-vermogen: 10W max. / 806 Lm max.
- Ingangsvoltage: 230 ~ 240V 50Hz
- Kleurtemperatuur: 2700 ~ 3000 K (warm wit)
- Stralingshoek: 360 °
- LED levensduur: > 25000 uur / A+
- Beschermklasse: IP44 regenbestendig
- Materiaal lampenkap: PE wit
- Afmetingen lampenkap: 34x34x30 cm
- Stalen staander met zwarte outdoor coating - corrosievrij
- Lampvoet: diameter 30 cm
- Lamphoogte: 150cm
- Gewicht: 7700g
- Kleur: Zwart / Wit



Het armatuur is ontworpen, geproduceerd en getest volgens de strengste Europese veiligheidsnormen.



De lamp is geschikt voor binnen- en buitengebruik.



Elektronische apparaten horen niet thuis in uw huishoudelijk afval. Volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische apparaten, moeten de gebruikte elektronische apparaten apart worden ingezameld voor milieuvriendelijke recycling. Meer informatie over de mogelijkheden voor afvoer van gebruikte apparaten kan worden verkregen bij uw gemeente, stad of gemeentelijke overheid.


### KLANTENONDERSTEUNING

Voor meer informatie, technische vragen of retouraanvragen met betrekking tot dit product dient u rechtstreeks contact op te nemen met support@dream-led.eu.

### GARANTIE

Copyright © DreamLED. DreamLED is een gedeponerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk DreamLED staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert DreamLED dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van DreamLED onder deze garantie kunt u downloaden vanaf de website: [www.dream-led.eu](http://www.dream-led.eu).

## PIÈCES ET ÉLÉMENTS



1. Abat-jour
2. Socle de lampe
3. Câble de raccordement (3 m) avec fiche
4. Poteau inférieur
5. Poteau central
6. Poteau supérieur
7. Base de lampe E27 + bouton de gradateur de lumière
8. Lumière LED 10 W graduable

## CONSIGNES DE SECURITE

- Assurez-vous de bien couper le courant avant installation.
- Ne pas installer lorsqu'il pleut.
- Assurez-vous que les câbles ne causent pas de risques de chute.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau.
- Ne pas couvrir l'appareil pendant l'utilisation, assurez-vous d'une ventilation suffisante.
- Ne pas utiliser l'appareil si vous pensez qu'il est endommagé. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même. Seulement des personnes qualifiées sont habilitées à effectuer des réparations sur l'appareil afin d'éviter tout dommage consécutif, sinon la garantie sera annulée.
- Gardez la lampe éloignée des enfants, ce n'est pas un jouet. Gardez les matériaux d'emballage hors des enfants. Risque d'étouffement! L'emballage contient de petites pièces qui peuvent être avalées.
- Évitez le contact direct avec l'appareil, le faisceau lumineux pourrait nuire à vos yeux.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous d'éviter des températures extrêmement élevées ou basses.
- La source LED n'est pas remplaçable. Les LED contenues dans cette lampe E27 ne doivent être remplacées que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
- Si le câble flexible externe ou le cordon du luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou par une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout risque.
- La distance minimale entre le luminaire et les objets allumés doit être maintenue à au moins 0,3 m.

## INSTALLATION

1. Vérifiez si la lampe est complète selon le contenu de l'emballage tel que décrit ci-dessus.  
**REMARQUE: Ne connectez pas encore le câble d'alimentation à la prise électrique!**
2. Vissez le poteau supérieur (6) sur la base de lampe E27 (7).  
**Important:** Tournez le poteau supérieur à la main et maintenez la base de lampe en position afin que le fil ne soit pas tordu.
3. Vissez le poteau central (5) dans le poteau supérieur (6).  
**Important:** Tournez le poteau central à la main et maintenez le poteau supérieur avec la base de lampe en position afin que le fil ne soit pas tordu.
4. Vérifiez le poteau inférieur (4) et assurez-vous que le câble de raccordement (3) possède suffisamment d'espace libre autour de celui-ci. Ensuite, vissez le poteau inférieur (4) sur le poteau central (5) et assurez-vous que le câble de raccordement sera libre de sorte qu'il ne peut pas se tordre et se verrouiller pendant le processus.
5. Prenez le poteau complet avec la connexion d'alimentation en 1 main et vissez-le sur le socle de la lampe (2). Assurez-vous qu'il soit bien fixé.
6. Prenez la lampe E27 et vissez-la dans la base de lampe E27 (7).
7. Prenez l'abat-jour de la lampe (1) et vissez-le avec précaution et tout droit sur la base de la lampe E27 (7). Assurez-vous qu'il est bien fixé.
8. Branchez le câble d'alimentation (3) dans une prise de courant et allumez la lampe avec le bouton du gradateur de lumière situé à la partie inférieure de la base de la lampe. Tournez le bouton du gradateur pour sélectionner la luminosité souhaitée: tournez à gauche pour diminuer la luminosité, tournez à droite pour augmenter la luminosité.

## NETTOYAGE

Débranchez l'appareil de la prise principale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de solvants, seulement un chiffon anti-statique doux et sec. Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans le luminaire. Séchez bien la lampe avant de l'allumer à nouveau. Cette lampe est imperméable IP44.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Base LED: 1x E27 ampoule LED 10W graduable
- Alimentation LED: 10W max. / 806 Lm max.
- Entrée: 230 ~ 240V 50Hz
- Température de couleur: 2700 ~ 3000 K (blanc chaud)
- Angle de faisceau: 360 °
- Durée de vie LED: > 25000 heures / A +
- Classe de protection: IP44 imperméable
- Matériau de l'abat-jour de la lampe: PE blanc
- Abat-jour de la lampe: 34x34x30 cm
- Poteau en acier avec revêtement extérieur noir - résistant à la corrosion
- Diamètre de la base de lampe : 30 cm
- Hauteur de la lampe: 150cm
- Poids: 7700 g
- Couleur: noir / blanc



L'appareil d'éclairage est conçu, fabriqué et testé en conformité avec les normes de sécurité européennes les plus strictes.



Le luminaire est adapté à une utilisation en intérieur et extérieur.



Les appareils électroniques ne font pas partie de vos déchets ménagers. Conforme à la directive européenne 2002/96/EG pour les appareils électriques et électroniques, les appareils électroniques usagés doivent être collectés séparément et prises pour recycler l'environnement. Options pour l'élimination des appareils usagés peuvent être obtenus à partir de votre canton, ville ou gouvernement municipal.


## SUPPORT DE CLIENTS

Pour plus d'informations, des questions techniques ou des demandes de retour concernant ce produit, il faut contacter: support@dream-led.eu.

## GARANTIE

Copyright © DreamLED. DreamLED est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de DreamLED est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle DreamLED garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale. Pour connaître les conditions générales de cette garantie et l'étendue des responsabilités de DreamLED au titre de cette garantie, consultez notre site web: www.dream-led.eu.

## TEILE &amp; ELEMENTE



1. Lampenschirm
2. Lampenfuß
3. Anschlusskabel (3m) mit Stecker
4. Bodenstange
5. Mittlere Stange
6. Obere Stange
7. E27 Lampensockel + Lichtdimmerknopf
8. LED-Licht 10W dimmbar

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Stromversorgung vor der Installation ausschalten.
- Nicht installieren, wenn es regnet.
- Vergewissern Sie sich, dass Kabel keine Stolpergefahr verursachen können.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs nicht abgedeckt werden. Achten Sie auf ausreichende Belüftung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie vermuten, dass es beschädigt ist. Versuche nicht, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Um eine erhebliche nachträgliche Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, darf nur ein qualifizierter Sachverständiger das Gerät reparieren, sonst erlischt die Garantie.
- Halten Sie das Licht von Kindern fern, es ist kein Spielzeug. Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Erstickungsgefahr! Die Verpackung enthält kleine Teile, die verschluckt werden können.
- Vermeiden Sie direkten Blickkontakt mit dem Gerät, der Lichtstrahl kann Ihre Augen verletzen.
- Achten Sie beim Gebrauch auf extrem hohe oder niedrige Temperaturen.
- Die LED-Quelle ist nicht austauschbar. Die in dieser E27-Lampe enthaltenen LEDs dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.
- Wenn das externe flexible Kabel oder das Kabel der Leuchte beschädigt ist, wird es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Der Mindestabstand von der Leuchte zu den beleuchteten Objekten muss mindestens 0,3 m betragen.

## INSTALLATION

1. Prüfen Sie, ob die Lampe gemäß den oben beschriebenen Verpackungsinhalten vollständig ist.  
**HINWEIS: Schließen Sie das Netzkabel noch nicht an die Steckdose an !!**
2. Schieben Sie die obere Stange (6) auf den E27 Lampensockel (7).  
**Wichtig:** Drehen Sie die obere Stange nur von Hand und halten Sie den Lampensockel in Position, damit der Draht nicht verdreht wird.
3. Schrauben Sie nun die mittlere Stange (5) in die obere Stange (6).  
**Wichtig:** Drehen Sie die mittlere Stange nur von Hand und halten Sie die obere Stange mit Lampensockel in Position, so dass der Draht nicht verdreht wird.
4. Überprüfen Sie die Bodenstange (4) und stellen Sie sicher, dass der Anschlussdraht (3) genügend freien Platz um ihn herum hat. Dann den unteren Ständer (4) auf den mittleren Ständer (5) schrauben und darauf achten, dass der Anschlussdraht frei ist, so dass er sich während des Prozesses nicht verdreht und verriegelt.
5. Nehmen Sie den kompletten Pfosten mit dem Stromanschluss in 1 Hand und schrauben Sie es auf den Lampenfuß (2). Stellen Sie sicher, dass es fest fixiert ist.
6. Nehmen Sie die E27 Lampe und schrauben Sie sie in den E27 Lampenhalter (7).
7. Nehmen Sie den Lampenschirm (1) und schrauben Sie ihn vorsichtig und gerade auf den E27 Lampenhalter (7). Vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.
8. Schließen Sie das Anschlusskabel (3) an eine Steckdose an und schalten Sie das Licht ein mit dem Lichtdimmerknopf, der sich am unteren Teil des Lampensockels befindet. Drehen Sie den Lichtdimmerknopf, um die gewünschte Helligkeit auszuwählen: Drehen Sie nach links, um die Helligkeit zu verringern, drehen Sie nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen.

## REINIGUNG

Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung aus der Steckdose. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, nur ein weiches, trockenes, anti-statisches Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Leuchte gelangt. Trocknen Sie die Lampe gut, bevor Sie sie wieder einschalten. Diese Lampe ist IP44 regenfest.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- LED-Basis: 1x E27 LED-Lampe 10W dimmbar
- LED-Leistung: 10W max. / 806 Lm max.
- Eingang: 230 ~ 240V 50Hz
- Farbtemperatur: 2700 ~ 3000 K (warm weiß)
- Abstrahlwinkel: 360 °
- LED-Lebensdauer: > 25000 Stunden / A +
- Schutzklasse: IP44 Regenfest
- Lampenschirm Material: PE weiß
- Lampenschirmgröße: 34x34x30 cm
- Stahlstange mit schwarzer Außenbeschichtung - korrosionsfrei
- Durchmesser Lampenfuß: 30 cm
- Lampenhöhe: 150cm
- Gewicht: 7700g
- Farbe: schwarz / weiß



Die Leuchte wurde entwickelt, hergestellt und in Übereinstimmung mit den strengsten europäischen Sicherheitsstandards getestet.



Die Leuchte eignet sich für den Innen- und Außenbereich.



Elektronische Geräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG müssen elektrische und elektronische Geräte separat entsorgt und einem umweltverträglichen Recycling zugeführt werden. Informationen zur Entsorgung von Geräten erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.


## KUNDENDIENST

Anfragen nach zusätzlichen Informationen sowie technische Fragen und Rückgabewünsche im Zusammenhang mit diesem Produkt richten Sie bitte an support@dream-led.eu.

## GARANTIE

Copyright © DreamLED. DreamLED ist ein eingetragenes Markenzeichen der TE-Group NV. Die DreamLED-Marke steht für überragende Qualität und hervorragenden Kundenservice. Aus diesem Grund gibt DreamLED auf dieses Produkt eine Garantie von zwei (2) Jahren auf alle Material- und Verarbeitungsfehler ab Originalkaufdatum des Produktes. Die Bedingungen dieser Garantie und der Verantwortlichkeitsumfang von DreamLED in dieser Garantie können Sie finden auf www.dream-led.eu.

## PIEZAS Y ELEMENTOS



1. Pantalla de lámpara
2. Pie de lámpara
3. Cable de conexión (3 m) con enchufe
4. Poste del soporte inferior
5. Poste de soporte medio
6. Poste de soporte superior
7. Base de lámpara E27 + botón regulador de luz
8. Luz LED 10W regulable

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de apagar la alimentación antes de la instalación.
- No lo instale cuando esté lloviendo.
- Asegúrese de que los cables no puedan causar tropiezos.
- No sumerja el producto en agua.
- No cubra la unidad durante el uso, asegúrese de que haya suficiente ventilación.
- No utilice la unidad si sospecha que está dañada. No intente abrir o reparar la unidad usted mismo. Para evitar daños posteriores considerables en el dispositivo, deje que un experto calificado repare la unidad, de lo contrario, la garantía quedará anulada.
- Mantenga la luz alejada de los niños, no es un juguete. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia! El embalaje contiene piezas pequeñas que se pueden tragar.
- Evite el contacto visual directo con la unidad, el haz de luz podría dañar sus ojos.
- Cuando esté en uso, asegúrese de evitar temperaturas extremadamente altas o bajas.
- La fuente de LED no es reemplazable. Los LED contenidos en esta lámpara E27 solo deben ser reemplazados por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada similar.
- Si el cable flexible externo o el cordón de la luminaria está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
- La distancia mínima desde la luminaria a cualquier objeto iluminado se mantendrá al menos 0,3 m.

## INSTALACIÓN

1. Compruebe si la lámpara está completa de acuerdo con el contenido del paquete como se describe anteriormente.  
**NOTA:** ¡No conecte el cable de alimentación a la toma de corriente todavía!
2. Atornille el poste del soporte superior (6) en el soporte de la base de la lámpara E27 (7).  
**Importante:** Solo gire el poste del soporte superior con la mano y mantenga la base de la lámpara en su posición para que el cable no se retuerza.
3. Ahora atornille el poste del soporte intermedio (5) en el poste del soporte superior (6).  
**Importante:** Gire el poste del soporte del medio solo con la mano y mantenga el poste del soporte superior con la base de la lámpara en posición para que el cable no se retuerza.
4. Compruebe el poste del soporte inferior (4) y asegúrese de que el cable de conexión (3) tenga suficiente espacio libre a su alrededor. Luego, atornille el poste del soporte inferior (4) en el poste del soporte central (5) y asegúrese de que el cable de conexión esté libre para que no se retuerza ni se bloquee durante el proceso.
5. Tome el poste completo con la conexión de alimentación en una mano y atorníllelo en la base del pie de la lámpara (2). Asegúrese de que esté bien fijado.
6. Tome la lámpara E27 y atorníllela en el portalámparas E27 (7).
7. Tome la pantalla de la lámpara (1) y atorníllela con cuidado y en línea recta en el soporte de la base de la lámpara E27 (7) Asegúrese de que esté bien fijada.
8. Conecte el cable de alimentación (3) a una toma de corriente y encienda la luz con la perilla del atenuador de luz ubicada en la parte inferior de la base de la lámpara. Gire la perilla del atenuador para seleccionar el brillo deseado: gire a la izquierda para disminuir el brillo, gire a la derecha para aumentar el brillo.

## LIMPIEZA

Desenchufe la unidad de la toma de corriente principal antes de limpiarla. No use ningún agente de limpieza a base de solventes, solo un paño suave y seco antiestático. Asegúrese de que no entre líquido en la luminaria. Seque bien la lámpara antes de volver a encenderla. Esta lámpara es a prueba de lluvia IP44.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Base LED: 1x bombilla LED E27 10W regulable
- Potencia LED: 10W máx. / 806 Lm máx.
- Entrada: 230 ~ 240V 50Hz
- Temperatura de color: 2700 ~ 3000 K (blanco cálido)
- Ángulo de haz: 360 °
- Vida del LED: > 25000 horas / A +
- Clase de protección: IP44 a prueba de lluvia
- Material de la pantalla: PE blanco
- Medidas pantalla: 34x34x30 cm
- Poste de acero con revestimiento exterior negro - libre de corrosión
- Diámetro de la base de la lámpara: 30 cm
- Altura de la lámpara: 150 cm
- Peso: 7700g
- Color: negro / blanco



La luminaria está diseñada, fabricada y probada de acuerdo con las más estrictas normas de seguridad europeas.



La luminaria es apta para uso interior y exterior.



Los dispositivos electrónicos no pertenecen a la basura doméstica. De acuerdo con la Directiva europea 2002/96 / EG para dispositivos eléctricos y electrónicos, los dispositivos electrónicos usados deben recolectarse por separado y llevarse a un reciclaje ecológico. Las opciones para deshacerse de los dispositivos usados se pueden obtener de su municipio, ciudad o gobierno municipal.


## APOYO

Para obtener más información, preguntas técnicas y solicitudes de devolución sobre este producto, debe comunicarse con support@dream-led.eu.

## GARANTÍA

Copyright © DreamLED. DreamLED es una marca registrada de TE-Group NV. La marca DreamLED es sinónimo de calidad de producto superior y excelente servicio al cliente. Es por eso que DreamLED garantiza este producto contra todos los defectos de material y mano de obra durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra original del producto. Los términos de esta garantía y el alcance de la responsabilidad de DreamLED en virtud de esta garantía se pueden descargar del sitio web: www.dream-led.eu.

## PARTI ED ELEMENTI



1. Paralume
2. Base del piede della lampada
3. Cavo di collegamento (3m) con spina
4. Asta del cavalletto inferiore
5. Palo centrale
6. Asta del cavalletto superiore
7. Base lampada E27 + manopola dimmer luce
8. Luce LED 10W dimmerabile

## MISURE DI SICUREZZA

- Assicurati di spegnere l'alimentazione prima dell'installazione.
- Non installare quando piove.
- Assicurarsi che i cavi non possano causare pericolo di inciampo.
- Non immergere il prodotto in acqua.
- Non coprire l'unità durante l'uso, assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente.
- Non utilizzare l'unità se si sospetta che sia danneggiata. Non tentare di aprire o riparare l'unità da soli. Per evitare considerevoli danni successivi al dispositivo, far riparare l'unità solo da un esperto qualificato, altrimenti la garanzia decade.
- Tenere la luce lontano dai bambini, non è un giocattolo. Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento! La confezione contiene piccole parti che possono essere ingerite.
- Evitare il contatto visivo diretto con l'unità, il raggio di luce potrebbe ferire gli occhi.
- Quando in uso, assicurati di evitare temperature estremamente alte o basse.
- La sorgente LED non è sostituibile. I LED contenuti in questa lampada E27 devono essere sostituiti solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata simile.
- Se il cavo flessibile esterno o il cavo dell'apparecchio di illuminazione è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata simile al fine di evitare rischi.
- La distanza minima dall'apparecchio di illuminazione agli oggetti illuminati deve essere mantenuta ad almeno 0,3 m.

## INSTALLAZIONE

1. Verificare che la lampada sia completa in base al contenuto della confezione come descritto sopra.  
**NOTA:** non collegare ancora il cavo di alimentazione alla presa di corrente !!
2. Avvitare il palo del piedistallo superiore (6) sul supporto della base della lampada E27 (7).  
**Importante:** ruotare l'asta del supporto superiore solo manualmente e mantenere la base della lampada in posizione in modo che il cavo non venga attorcigliato.
3. Ora avvitare il palo centrale del supporto (5) nel palo superiore del supporto (6).  
**Importante:** ruotare il palo centrale del supporto solo manualmente e tenere il palo superiore del supporto con la base della lampada in posizione in modo che il cavo non venga attorcigliato.
4. Controllare il palo inferiore del piedistallo (4) e assicurarsi che il cavo di collegamento (3) abbia abbastanza spazio libero attorno ad esso. Quindi avvitare il palo del supporto inferiore (4) sul palo centrale del supporto (5) e assicurarsi che il cavo di collegamento sia libero in modo che non si torca e si blocchi durante il processo.
5. Prendere il palo completo con il collegamento di alimentazione in una mano e avvitarlo sulla base del piede della lampada (2). Assicurati che sia fissato saldamente.
6. Prendere la lampada E27 e avvitare nel portalampada E27 (7).
7. Prendere il paralume (1) e avvitare con cura e dritto sul portalampada E27 (7) Assicurarsi che sia fissato saldamente.
8. Collegare il cavo di alimentazione (3) a una presa di corrente e accendere la luce con la manopola dimmer luce situata nella parte inferiore della base della lampada. Ruotare la manopola dimmer per selezionare la luminosità desiderata: ruotare a sinistra per diminuire la luminosità, ruotare a destra per aumentare la luminosità.

## PULIZIA

Scollegare l'unità dalla presa di alimentazione principale prima della pulizia. Non utilizzare detersivi a base di solventi, solo un panno antistatico morbido e asciutto. Assicurarsi che nessun liquido penetri nell'apparecchio. Asciugare bene la lampada prima di accenderla di nuovo. Questa lampada è resistente alla pioggia IP44.

## SPECIFICHE TECNICHE

- Base LED: 1x lampadina LED E27 10W dimmerabile
- Potenza LED: 10 W max. / 806 Lm max.
- Ingresso: 230 ~ 240 V 50 Hz
- Temperatura del colore: 2700 ~ 3000 K (bianco caldo)
- Angolo del fascio: 360 °
- Durata del LED: > 25000 ore / A +
- Classe di protezione: IP44 anti pioggia
- Materiale paralume: PE bianco
- Dimensioni paralume: 34x34x30 cm
- Palo in acciaio con rivestimento esterno nero - resistente alla corrosione
- Diametro base lampada: 30 cm
- Altezza della lampada: 150 cm
- Peso: 7700 g
- Colore: nero / bianco



L'apparecchio di illuminazione è progettato, prodotto e testato secondo i più severi standard di sicurezza europei.



L'apparecchio è adatto per uso interno ed esterno.



I dispositivi elettronici non fanno parte dei rifiuti domestici. Conforme alla linea guida europea 2002/96 / EG per i dispositivi elettrici ed elettronici, i dispositivi elettronici usati devono essere raccolti separatamente e presi in considerazione per il riciclaggio ecocompatibile. Le opzioni per lo smaltimento dei dispositivi usati possono essere ottenute dal comune, dalla città o dal governo municipale.

## SUPPORTO

Per ulteriori informazioni, domande tecniche e richieste di restituzione relative a questo prodotto, contattare support@dream-led.eu.

## GARANZIA

Copyright © DreamLED. DreamLED è un marchio registrato di TE-Group NV. Il marchio DreamLED è sinonimo di qualità del prodotto superiore e servizio clienti eccezionale. Questo è il motivo per cui DreamLED garantisce questo prodotto contro tutti i difetti di materiale e lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale del prodotto. I termini di questa garanzia e l'entità della responsabilità di DreamLED ai sensi della presente garanzia possono essere scaricati dal sito web: www.dream-led.eu.